



Abschiebewagen T 902 Tandem

705 250 Verdichtung möglich, niedrige Abladehöhe, durch Abschiebetechnik sehr hohe Standfestigkeit auch bei unebenem Gelände, gefedertes Tandem-Fahrwerk (2. Achse zwangsgelenkt), Parabelfederung, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h, gefederte Zugdeichsel, Teleskopstützfuß, Unterfahrschutz, Kornschieber

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Behälterlänge

Behälterbreite

Behälterhöhe

Gesamtlänge

Boden/Wandstärke

Benötigte Ölmenge

Bereifung

ca. 23000 kg

ca. 7000 kg

ca. 16000 kg

ca. 31 m³

ca. 7100 mm

ca. 2550 mm

ca. 2250 mm

ca. 9100 mm

ca. 4/4 mm

ca. 30 Liter

445/65R22,5

Preis

EUR 55.770,--

Mehrpreise

CoC Ausführung

Kugelkopfanhängung K 80

Hydraulische Aufhängung

Hydr. ALB-Regler (bei hydr. Aufhängung Pflicht)

Hydr. Seitenklappe einseitig (500 mm)

Hydr. Seitenklappe einseitig (500 mm)

Hydr. Seitenklappe beidseitig (500 mm)

Schiebeplane

Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse

(Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)

Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882

Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP

Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328

Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648

Bereifung 600/55-26,5 TVS EURO GRIP

Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648

Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP

Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax

Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885

EUR 574,--

EUR 247,--

EUR 12.955,--

EUR 1.122,--

EUR 3.300,--

EUR 3.300,--

EUR 6.560,--

EUR 7.332,--

EUR 735,--

ohne Aufpreis

EUR 2.347,--

EUR 2.475,--

EUR 2.610,--

EUR 2.976,--

EUR 70,--

EUR 2.729,--

EUR 1.534,--

EUR 647,--

EUR 2.737,--

EUR 2.110,--

EUR 4.312,--

EUR 5.190,--

EUR 5.684,--

EUR 5.763,--



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 Fax 0049 (0)5948 9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil,
 Preise **gültig ab 01/2023**



Abschiebewagen T 900 Tridem

705 200 Verdichtung möglich, niedrige Abladehöhe, durch Abschiebetechnik sehr hohe Standfestigkeit auch bei unebenem Gelände, gefedertes ADR-Tridem-3-Achs-Fahrwerk (1. + 3. Achse zwangsgelenkt) mit Parabelfederung, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h-Ausführung, gefederte Zugdeichsel, Abstellstütze mit Winde, Kotflügel auf 1. + 3. Achse, Unterfahrtschutz klappbar, Kornschieber in der Rückwand, Kugelkopfanhängung 3000 kg wahlweise.

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Behälterlänge

Behälterbreite

Behälterhöhe

Gesamtlänge

Boden/Wandstärke

Benötigte Ölmenge

Bereifung

ca. 33000 kg

ca. 9500 kg

ca. 23500 kg

ca. 37 m³

ca. 8320 mm

ca. 2370 mm

ca. 2000 mm

ca. 10510 mm

ca. 6/4 mm

ca. 40 Liter

445/65R22,5

T 900

EUR 70.270,--

Mehrpreise:

CoC Ausführung	EUR 574,--
Kugelkopfanhängung K 80	EUR 247,--
Hydraulische Aufhängung	EUR 14.848,--
Hyr. ALB-Regler (bei hydr. Aufhängung Pflicht)	EUR 1.122,--
Aufsätze 400 mm (Ladevolumen dann 44,5 m ³)	EUR 4.770,--
Aufsätze 500 mm (Ladevolumen dann 46,5 m ³)	EUR 5.730,--
Hydr. Seitenklappe einseitig (500 mm)	EUR 3.750,--
Hydr. Seitenklappe beidseitig (500 mm)	EUR 7.497,--
Schiebeplane	EUR 7.332,--
Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse (Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)	EUR 938,--
Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP	ohne Aufpreis
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630	EUR 3.519,--
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 3.710,--
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	EUR 3.915,--
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	EUR 4.463,--
Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP	EUR 70,--
Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328	EUR 4.092,--
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	EUR 2.298,--
Bereifung 600/55-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 969,--
Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648	EUR 4.103,--
Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 3.162,--
Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648	EUR 6.467,--
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630	EUR 7.782,--
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 8.524,--
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 8.640,--



Abdeckplane

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil,
 Preise **gültig ab 01/2023**





Abschiebewagen T 900 XL Tridem

705 275 Bei dem Anhänger PRONAR T900XL handelt es sich um ein Modell mit Tridem-Federung, das mit einer Schiebewand ausgestattet ist, um ein problemloses Entladen in niedrigen Gebäuden oder auf abschüssigem Gelände zu ermöglichen. Die Schalenform des Aufbaus mit einer Standardkapazität von 49m³, macht ihn zum geräumigsten aller bisherigen PRONAR-Anhänger. Aufgrund seiner robusten Konstruktion kann er sowohl schweres Material (Erde, Kies) als auch Schüttgut (Getreide und Raps) transportieren. Die hydraulisch gefederte Deichsel erleichtert die Höhenverstellung

Zul. Gesamtgewicht	ca. 34000 kg
Eigengewicht	ca. 12270 kg
Nutzlast	ca. 21730 kg
Ladevolumen	ca. 49 m³
Ladevolumen mit Aufsätze	ca. 59 m³
Behälterlänge	ca. 9700 mm
Behälterbreite	ca. 2370 mm
Behälterhöhe	ca. 2000 mm
Gesamtlänge	ca. 12000 mm
Spurweite	ca. 2100 mm
Boden/Wandstärke	ca. 5/4 mm
Benötigte Ölmenge	ca. 80 Liter
Bereifung	445/65R22,5

T 900 XL **EUR 74.550,--**

Mehrpreise:

CoC Ausführung	Ohne Aufpreis
Kugelkopfanhängung K 80	EUR 247,—
Aufsätze 400 mm (Ladevolumen dann 58,7 m ³)	EUR 5.119,—
Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse (Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)	EUR 938,—
Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP	ohne Aufpreis
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630	EUR 3.519,—
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 3.710,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	EUR 3.915,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	EUR 4.463,—
Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP	EUR 70,—
Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328	EUR 4.092,—
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	EUR 2.298,—
Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 3.162,—
Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648	EUR 6.467,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630	EUR 7.782,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 8.524,—
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 8.640,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil,
Preise **gültig ab 01/2023**

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de