



Kurier 46 für 6 GV



Kurier 46-1 Druckluft für 10 GV




Viehtransportanhänger

Modell TO 46 und TO 46/1

40 km/h Ausführung, imprägnierte Bretter, wasserfeste Mehrschichtplatten für Seitenteile, eine Tür seitlich vorne in Fahrtrichtung rechts, Hebefedern für Heckklappe, Stützrad für Deichsel, Abdeckplane, Bereifung 11,5 – 80 15,3

	TO 46 (Kurier 6)
Zul. Gesamtgewicht ca.	ca. 5500 kg
Eigengewicht	ca. 1800 kg
Nutzlast	ca. 3700 kg
Gesamtlänge ca.	6100 mm
Gesamtbreite ca.	2498 mm
Gesamthöhe ca.	2750 mm
Pritschenl. innen ca.	4200 mm
Pritschenbr. innen ca.	2400 mm
Bordwandhöhe ca.	1350 mm
Bordwanddicke ca. (Holz)	18 mm
Plattformhöhe ca.	700 mm
Spurbreite ca.	2100 mm
Ladefläche ca.	9,43 m ²

	TO 46/1 (Kurier 10)
Zul. Gesamtgewicht ca.	ca. 8000 kg
Eigengewicht	ca. 2640 kg
Nutzlast	ca. 5360 kg
Gesamtlänge ca.	7980 mm
Gesamtbreite ca.	2500 mm
Gesamthöhe ca.	3020 mm
Pritschenl. innen ca.	6000 mm
Pritschenbr. innen ca.	2400 mm
Bordwandhöhe ca.	1350 mm
Bordwanddicke ca. (Holz)	18 mm
Plattformhöhe ca.	945 mm
Spurbreite ca.	2100 mm
Ladefläche ca.	13,8 m ²



Riffelblechboden



Aufbau aus Blech 2 mm



Gummiboden

TO46 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702701
TO46 mit Auflaufbremse Art.Nr. 702700

EUR 11.805,--
EUR 12.125,--

TO46/1 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702801
TO46/1 mit Auflaufbremse Art.Nr. 702800

EUR 15.045,--
EUR 15.375,--

Mehrpreis:

	TO 46	TO 46/1
Riffelblech 4 mm	EUR 636,—	EUR 735,—
Gummiboden (15 mm)	EUR 2.835,—	EUR 4.036,—
Absperrgitter innen	EUR 369,—	EUR 431,—
Kugelpfandhängerung K 80	EUR 247,—	EUR 247,—
Verlängerte hydr. Heckklappe	EUR 1.368,—	EUR 1.368,—
Aufbau aus Blechwände (2 mm)	EUR 858,—	EUR 858,—
Bereifung 400/60 - 15,5	EUR 233,—	EUR 461,—
TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis	EUR 100,—	EUR 100,—

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil
 Preise gültig ab 01/2023



Verlängerte, hydraulische Heckklappe

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D-49847 Itterbeck
 Tel. 0049(0)5948-9339-0
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de





Viehtransportanhänger

702702

TO 46 H (Einachs) absenkbar

Einachsfahrwerk mit hydr. Absenkung, Riffelblechboden, Profilbordwände, Deichsel für Oben- und Untenanhängung, hydr. Stoßdämpfer, zweiflügelige Hintertür, vordere Tür rechts, Planengestell mit Plane, 2-Kreis-Druckluftbremse, Beleuchtungsanlage, Bereifung 385/65R22,5

Zul. Gesamtgewicht ca.

ca. 11000 kg

Eigengewicht

ca. 3000 kg

Nutzlast

ca. 8000 kg

Gesamtlänge ca.

ca. 8240 mm

Gesamtbreite ca.

ca. 2555 mm

Gesamthöhe ca.

ca. 3000 mm

Pritschenl. innen ca.

ca. 6250 mm

Pritschenbr. innen ca.

ca. 2300 mm

Bordwandhöhe ca.

ca. 1500 mm

Riffelblechboden

ca. 4 mm

Wandstärke

ca. 3 mm

Plattformhöhe bei Transport ca.

ca. 760 mm

Plattformhöhe abgesenkt ca.

ca. 200 mm

Spurbreite ca.

ca. 2100 mm

Ladefläche ca.

14,30 m²

Kurier TO 46/H

EUR 20.640,—

Mehrpreise

Gummiboden (15 mm)

EUR 3.300,—

K80

EUR 247,—

Hydr. Schrägstützfuß

EUR 451,—

Innere Trenngitter

EUR 369,—

Innere Trennschiebewand

EUR 1.727,—

Seitliche Schiebefanggitter

EUR 1.309,—

Sicherheitsgitter für die Hecktür

EUR 247,—

LED-Beleuchtungsanlage (Innen)

EUR 189,—

Staukasten für Werkzeug

EUR 215,—

Bereifung 445/45R19,5

ohne Aufpreis

Reserveradwinde


EUR 308,—

Ersatzrad 445/45R19,5

EUR 738,—

CoC-Ausführung TO 46H

EUR 365,—



Gummiboden



Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil
Preise gültig ab 01/2023

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D-49847 Itterbeck
 Tel. 0049(0)5948-9339-0
 Fax 0049(0)5948-9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de





Viehtransportanhänger

702 920 **Kurier TO 46/2 (Tandem) absenkbar**

Hydraulisch absenkbares Tandemfahrgestell, 40 km/h Ausführung mit 2-Kreis-Druckluftanlage, Riffelblechboden 4 mm, Planengestell oben, zwei Flügeltüren hinten, eine Tür seitlich vorne auf- und abklappbar, Bereifung 14,0/65-16

Zul. Gesamtgewicht

ca. 12000 kg

Eigengewicht

ca. 3500 kg

Nutzlast

ca. 8500 kg

Gesamtlänge

ca. 8920 mm

Gesamtbreite

ca. 2530 mm

Gesamthöhe

ca. 2800 mm

Brückenlänge

ca. 6990 mm

Brückenbreite

ca. 2300 mm

Brückenhöhe

ca. 2800 mm

Plattformhöhe bei Transport

ca. 660 mm

Plattformhöhe abgesenkt

ca. 130 mm

Ladefläche

ca. 14,37 m²

Kurier TO 46/2

EUR 25.690,-

Mehrpreis:

Kugelkopfanhängung K 80

EUR 247,—

Hydraulischer Schrägstützfuß

EUR 451,—

Abdeckplane komplett

EUR 412,—

Inneres Trenngitter

EUR 431,—

Seitliche Fanggitter

EUR 1.143,—

Gummiboden (15 mm)

EUR 3.300,—

Staukasten für Werkzeug

EUR 215,—

Bereifung 400/60-15,5

ohne Aufpreis

Reserveradwinde

EUR 308,—

Ersatzrad 400/60-15,5

EUR 320,—

TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis

EUR 295,—

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl.

Frachtanteil

Preise gültig ab 01/2023



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19—21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 Fax 0049 (0)5948 9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de

