



PRONAR Containeranhänger T 185 703 600

Tandemfahrwerk, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht

ca. 15000 kg

Eigengewicht

ca. 2870 kg

Nutzlast

ca. 12130 kg

Zulässige Containeraußenlängen:

4100 - 5050 mm

Empfohlene Containerinnenlänge:

4500 mm

Zulässige Containerbreite maximal

2550 mm

Zulässige Containerhöhe maximal

2000 mm

Rollenhöhe bei Standardbereifung

900 mm

Maximaler Containerkippwinkel

46°

Erforderliche Ölmenge

ca. 15 Ltr (200 bar)

Standardbereifung (*Nur für landw. Zwecke*)

500/50 – 17 TL (Diagonal)

Lackierung

RAL 7021

T 185

EUR 21.615,--

Mehrpreis:

Kugelkopfkupplung K80*

EUR 247,—

Teleskopstützfuß mit Getriebe

EUR 106,—

zusätzliche Hydraulikanschlüsse an dem Haken (+1 x DW)

EUR 247,—

Seitlicher Unterfahrtschutz

EUR 471,—

Werkzeugkasten

EUR 215,—

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

EUR 262,—

LED Beleuchtung

EUR 163,—

Hydraulische Containerverriegelung (+ 1 x DW, Pflicht bei 40 km/h)

EUR 1.206,—

Elektro-hydraulische Steuerung (*hydr. Verriegelung im Preis enthalten*)

EUR 3.546,—

Eigene Bordhydraulik *hydr. Verriegelung im Preis enthalten*)

EUR 4.381,—

Bereifung 520/50-17 TVS-EURO GRIP FL18/IM135

EUR 496,—

Bereifung 385/55R22,5

EUR 593,—

Bereifung 500/50R17 BKT FL 693 M RIDEMAX

EUR 1.480,—

Bereifung 500/50R17 Alliance 381 Flotmaster

EUR 2.253,—

Datenbestätigung nur für Deutschland

EUR 100,—

CoC Ausführung, dann nur 25 km/h

EUR 100,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 01/2023



Hydraulische Containerverriegelung



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 Fax 0049 (0)5948 9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de





PRONAR Containeranhänger T 185/1 703 625

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung, hydraulische Hinterachsabstützung,
40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht
Eigengewicht
Nutzlast

Zulässige Containeraußenlängen:
Empfohlene Containerinnenlänge:
Zulässige Containerbreite maximal
Zulässige Containerhöhe maximal
Rollenhöhe bei Standardbereifung
Maximaler Containerkippwinkel
Erforderliche Ölmenge
Standardbereifung (Nur für landw. Zwecke)
Lackierung

ca. 15000 kg
ca. 3100 kg
ca. 11900 kg
4100 - 5050 mm
4500 mm
2550 mm
2000 mm
990 mm
46°
ca. 15 Ltr (200 bar)
500/50 – 17 TL (Diagonal)
RAL 7021

T 185/1

EUR 23.265,-

Mehrpreis:

Kugelkopfkupplung K80	EUR 247,—
Teleskopstützfuß mit Getriebe	EUR 106,—
zusätzliche Hydraulikanlüsse auf dem Haken + hinten (+ 1 DW)	EUR 451,—
Druckluftanschluss hinten (2-Kreis)	EUR 247,—
Anhängerkupplung mit Bolzen	EUR 130,—
Seitlicher Unterfahrtschutz	EUR 471,—
Werkzeugkasten	EUR 215,—
Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -	EUR 262,—
Hydraulisches Umschaltung (Absetzen/Kippen)	EUR 1.531,—
inkl. hydr. Containerverriegelung - Pflicht bei 40 km/h— (4 DW nötig)	
Elektro-hydraulische Steuerung (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)	EUR 3.364,—
Eigene Bordhydraulik hydr. Verriegelung im Preis enthalten)	EUR 4.686,—

Bereifung 520/50-17 TVS-EURO GRIP FL18/IM135	EUR 496,—
Bereifung 385/55R22,5	EUR 593,—
Bereifung 500/50R17 BKT FL 693 M RIDEMAX	EUR 1.480,—
Bereifung 500/50R17 Alliance 381 Flotmaster	EUR 2.253,—


CoC-Ausführung EUR 485,—
40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zGG 13.000 kg, hinterer Unterfahrtschutz homologiert

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht. Preise gültig ab **01/2023**

Unterschied zum T 185: Parabelfederung




Neue Optionen, die bei diesem Modell möglich sind: ALB Regler und hydr. Umschaltung (Absetzen/Kippen)



EURO-Jabelmann
Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



Containeranhänger T 285

Tandemfahrwerk, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Containerkippwinkel max.

Zulässige Containeraußenlänge

Zulässige Containerinnenlänge

Empfohlene Containerinnenlänge

Zulässige Containerbreite maximal

Zulässige Containerhöhe maximal

Rollenhöhe bei Standardbereifung

Erforderliche Ölmenge

Standardbereifung

Lackierung

ca. 20000 kg

ca. 4.600 kg

ca. 15400 kg

Ca. 53°

5400 - 6400 mm

5000 - 6000 mm

5750 mm

2550 mm

2500 mm

ca. 1150 mm

ca. 18 Ltr (200 bar)

385/65 R 22,5 RE (Runderneuert)

RAL 7021

T 285

EUR 30.385,-

Mehrpreis:

Kugelkopfkupplung K80*

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Hydraulische Containerverriegelung (Pflicht bei 40 km/h)

Elektro-hydraulische Steuerung (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Eigene Bordhydraulik (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Seitlicher Unterfahrtschutz

Werkzeugkasten

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken und hinten

2-Kreis Druckluftanschlüsse hinten

Anhängerkupplung mit Steckbolzen

Rockinger Vollaumatische Anhängerkupplung

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Bereifung 385/65 R 22,5

Bereifung 425/65 R 22,5

Bereifung 445/65 R 22,5

Bereifung 500/60R22,5 BKT FL 630 TL

Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882

Bereifung 600/50-22,5 TVS - EURO GRIP FL09

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630

Bereifung 600/50R22,5 BKT RIDEMAX FL 693

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882

Bereifung 620/50R22,5 Alliance A381

Datenbestätigung **40 km/h** nur für Deutschland

CoC-Ausführung (**25 km/h-Zulassung**)

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 01/2023

EUR 247,—

EUR 106,—

EUR 1.143,—

EUR 3.038,—

EUR 4.931,—

EUR 471,—

EUR 215,—

EUR 471,—

EUR 247,—

EUR 130,—

EUR 1.000,—

EUR 567,—

EUR 1.300,—

EUR 1.405,—

EUR 1.563,—

EUR 3.379,—

EUR 3.627,—

EUR 2.110,—

EUR 4.512,—

EUR 4.640,—

EUR 4.776,—

EUR 5.141,—

EUR 6.784,—

EUR 100,—

EUR 720,—



EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

Fax 0049 (0)5948 9339-25

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de



Nachlaufkchse und gefederte Achsen



Containeranhänger T 285/1 703 650

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufkchse, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht

ca. 23000 kg

Eigengewicht

ca. 5240 kg

Nutzlast

ca. 17760 kg

Containerkippwinkel max.

ca. 53°

Zulässige Containermaße:

Containerlänge

ca. 5400 – 6400 mm

Containerbreite max.

ca. 2550 mm

Containerhöhe max.

ca. 2500 mm

Bereifung

445/65 R 22,5

Lackierung

RAL 7021

T 285/1

EUR 37.885,-

Mehrpreis:

Kugelkopfkupplung K80*

EUR 247,-

Teleskopstützfuß mit Getriebe

EUR 106,-

LED Beleuchtung

EUR 186,-

Druckluftanschluss hinten (2-Kreis)

EUR 247,-

Anhängerkupplung mit Bolzen

EUR 130,-

Rockinger Vollautomatische Anhängerkupplung

EUR 1.000,-

Hydraulische Anschlüsse hinten und am Haken (+ 1 x DW)

EUR 471,-

Seitlicher Unterfahrtschutz

EUR 471,-

Werkzeugkasten

EUR 215,-

Elektro-hydraulische Steuerung (mit den hinteren Anschlüssen)

EUR 2.711,-

Eigene Bordhydraulik (mit den hinteren Anschlüssen)

EUR 5.116,-

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

EUR 567,-

Bereifung 560/60R22,5 Alliance 882

EUR 1.508,-

Bereifung 560/60R22,5 Alliance 885

EUR 1.542,-

Bereifung 560/60R22,5 BKT FL 630

EUR 1.902,-

Bereifung 600/50R22,5 BKT RIDEMAX FL 693

EUR 2.475,-

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885

EUR 2.610,-

Bereifung 620/50R22,5 Alliance 381

EUR 4.619,-

Bereifung 650/50R22,5 Alliance 885

EUR 3.430,-

CoC-Ausführung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

EUR 609,-

Zul. GG 20.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.
Preise gültig ab 01/2023

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de





Schubarm



F704 000

Containeranhänger T 286

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufkackse, hydraulische Deichselfederung, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Zentrales Hydrauliksystem mit Elektrischer Steuerung, hinterer Unterfahrtschutz hydraulisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht	ca. 23.000 kg
Eigengewicht	ca. 5.900 kg
Nutzlast	ca. 17100 kg
Containerkippwinkel max.	ca. 50°
<u>Zulässige Containermaße:</u>	
Containerinnenlänge	ca. 5400 – 6900 mm
Containerhöhe max.	ca. 2500 mm
Benötigte Oelmenge	ca. 25 Ltr.
Bereifung	445/65R22,5
Lackierung	RAL 7021

T 286

EUR 47.435,--

Mehrpreis:

Kugelkopfkupplung K80	EUR 247,—
Teleskopstützfuß mit Getriebe	EUR 106,—
Druckluftanschlüsse hinten	EUR 247,—
Hydraulikanschlüsse auf dem Haken	EUR 351,—
Seitliche Schutzeinrichtung	EUR 471,—
Anhängerkupplung mit Bolzen	EUR 130,—
Automatische Anhängerkupplung Rockinger	EUR 1.000,—
Werkzeugkasten	EUR 215,—
60 km/h Ausführung (nur bei mechanischer Aufhängung)	EUR 1.095,—
Luftfederung (nicht mit Zwangslenkung kombinierbar)	EUR 3.080,—
Zwangslenkung (in Fahrtrichtung rechts, nicht mit Luftfederung kombinierbar)	EUR 2.284,—
Ausführung Schub- und Knickarm	EUR 4.622,—
Bordhydraulik	EUR 4.055,—
Bordhydraulik (bei Ausführung Schub- und Knickarm)	EUR 2.268,—
Alu-Kotflügel geriffelt (Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr)	EUR 567,—

Bereifung 560/60R22,5 Alliance 882/885	EUR 1.542,—
Bereifung 600/55R26,5 Alliance 882	EUR 3.579,—
Bereifung 600/55R26,5 Alliance 885	EUR 3.961,—
Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 630	EUR 3.493,—
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 5.763,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630	EUR 5.190,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT RIDEMAX FL 693	EUR 5.684,—

Andere Größen und Fabrikate auf Anfrage

CoC-Ausführung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013	EUR 597,—
Zul. GG 20.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium	
- nur bei mechanischer Aufhängung -	

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.
Preise gültig ab 01/2023



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsmer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



F704 600

Containeranhänger T 386

Tridemfahrwerk (1 + 3 Achse Zwangsgelenkt) mit Parabelfederung, hydraulische Deichselfederung, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Zentrales Hydrauliksystem mit Elektrischer Steuerung und eigener Bordhydraulik, hinterer Unterfahrtschutz hydraulisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Fahrzeuglänge ohne Container

Fahrzeugbreite ohne Container

Fahrzeughöhe ohne Container

Zulässige Containermaße:

Containerlänge

Containerbreite max.

Containerhöhe max.

Hakenhöhe

Containerkippwinkel max.

Bereifung

ca. 33000 kg

ca. 8000 kg

ca. 25000 kg

ca. 8590 mm

ca. 2550 mm

ca. 3030 mm

ca. 5400 – 7500 mm

ca. 2550 mm

ca. 2500 mm

ca. 1450/1570 mm

ca. 52°

445/65R22,5

T 386

EUR 75.500,--

Mehrpreis:

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken

EUR 351,--

Automatische Anhängerkupplung

EUR 1.000,--

Werkzeugkasten

EUR 215,--

Seitlicher Unterfahrtschutz

EUR 471,--

Alu-Kotflügel geriffelt -Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

EUR 902,--

Bereifung 560/60R22,5 Alliance 882

EUR 2.258,--

Bereifung 560/60R22,5 Alliance 885

EUR 2.315,--

Bereifung 560/60R22,5 BKT FL 630

EUR 2.852,--

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882

EUR 4.463,--

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885

EUR 3.915,--

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630

EUR 3.519,--

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 882

EUR 5.634,--

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 885

EUR 5.940,--

Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 630

EUR 5.235,--

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630

EUR 7.782,--

Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885

EUR 8.610,--

CoC-Ausführung

EUR 363,--

40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

z. G.G. 30.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium

hinterer Unterfahrtschutz homologiert

Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 01/2023

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

Fax 0049 (0)5948 9339-25

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de