

## **UNIA** Stalldungsstreuer Modell Tytan



Ab Tytan 24

Untenanhängung mit

Deichselfederung

► hydraulischer Kratzbodenantrieb, stufenlos einstellbar ► hydraulischer Stauschieber

► Kratzboden mit 4 Ketten (2 Paare)

► Kettenglieder Ø11mm ab Tytan 20 Ø14mm

► mechanischer Teleskopstützfuß ► 2-Leiter

Luftdruckbremsanlage ► Handbremse ► Beleuchtung ► Weitwinkel/gelenkwelle

► Vertikaler 2-Walzenadapter (Stehende Walzen) Arbeitsbreite 8-12 m

▶ Optional: Horizontales Ŝtreuwerk 2 Walzen (Breitstreuwerk 12-24 m)

Ar Nr.	Тур	Ladevolumen	Nutzlast	Preis
650348	Tytan 8	$7.0 + 3 \text{ m}^3$	6.500 kg	EUR 29.000,-
650336	Tytan 10	$9.0 + 3 \text{ m}^3$	8.000 kg	EUR 31.500,-
650050	Tytan 11	$10.0 + 3.5 \text{ m}^3$	9.000 kg	EUR 37.400,-
650051	Tytan 13	$11.0 + 3.5 \text{ m}^3$	10.000 kg	EUR 39.600,-
650075	Tytan 18	$13,5 + 3,5 \text{ m}^3$	14.000 kg	EUR 43.100.,
3.52.40000	T	100.05	1.4.000.1	EVID 400
M249000	Tytan 20	$19,0+3,5 \text{ m}^3$	14.000 kg	EUR 57.200,
650085	Tytan 24	$22,0 + 4,5 \text{ m}^3$	18.000 kg	EUR 65.900,
M250000	Tytan 30 Tridem	$25,0 + 5,5 \text{ m}^3$	20.000  kg	EUR 76.400,
M250700	Tytan 36 Tridem	$30,0+6,5 \text{ m}^3$	24.000 kg	EUR 91.000,

## Mehrpreise:

K80 Řugelflanschzugöse
Hydraulischer Stützfuß
Streuwerschutz für stehende Walzen - Pflicht im öffentl. Straßenverkehr Hydraulische Grenzstreueinrichtung (für stehende Walzen)
Horizontales Streuwerk 2 Walzen (Breitstreuwerk 12-24 m)
ABE / TÜV Abnahme
Andere Optionen / Ausrüstungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager, gültig ab 01/2024

EUR 390,--Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage EUR 295,-- Horizontales Streuwerk mit liegenden Walzen und Breitstreuwerk (12-24 m)



Mit hydr. Grenzstreueinrichtung



EURO-JABELMANN Maschinenbau GmbH Wilsumer Str. 19 - 21 D- 49847 Itterbeck Tel. 0049 (0)5948-9339-0 info@euro-jabelmann.de www.euro-jabelmann.de

