

Vorratsbunker / Zwischenbunker













Zum Beispiel als Puffer vor Absackwaage oder vor der Sortieranlage, Jeweils mit Austragband ca. 320 mm breit mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung, Motor 0,37 kW/400 V, Regelbereich von 0,10 bis 5,5 m/min, 10 m Kabel mit Fernbedienung, **Eigene Herstellung und pulverbeschichtet**

EURO-Vorratsbunker V 2500 mit Austragband

Bunkerinhalt ca. 4,5 m³, Seitenwände abklappbar, Bunkerbreite ca. 1850 mm, Bunkertiefe ca. 3200 mm, Standgestell höhenverstellbar von 2350 - 2950 mm.

EURO-Zwischenbunker V1750 mit Steigband und Austragband

Bunkerinhalt ca. 2,2 m³, Steigband höhenverstellbar über Hubmotor, Bunkerbreite ca. 1400 mm, Bunkertiefe ca. 1900 mm, Zentraler Schaltschrank

Vorratsbunker V 2500 EUR Zwischenbunker V 1750 EUR

EUR 9.570,--EUR 14.780,--

Mehrpreis:

139 005 Sensorgesteuerte Trichterüberwachung für V 2500 EUR 420,— (schaltet Austrageband ab)

Alle Preise zzgl. Mwst, zzgl. Frachtkosten Preise gültig ab 03/2022



EURO-JABELMANN Maschinenbau GmbH Wilsumer Str. 19 - 21 D- 49847 Itterbeck Tel. 0049 (0)5948-9339-0 info@euro-jabelmann.de www.euro-jabelmann.de

