



Kurier 46 für 6 GV



Kurier 46-1 Druckluft für 10 GV



Viehtransportanhänger

Modell TO 46 und TO 46/1

40 km/h Ausführung, imprägnierte Bretter, wasserfeste Mehrschichtplatten für Seitenteile, eine Tür seitlich vorne in Fahrtrichtung rechts, Hebefedern für Heckklappe, Stützrad für Deichsel, Abdeckplane, Bereifung 11,5 – 80 15,3

	TO 46 (Kurier 6)
Zul. Gesamtgewicht ca.	ca. 5500 kg
Eigengewicht	ca. 1800 kg
Nutzlast	ca. 3700 kg
Gesamtlänge ca.	6100 mm
Gesamtbreite ca.	2498 mm
Gesamthöhe ca.	2750 mm
Pritschenl. innen ca.	4200 mm
Pritschenbr. innen ca.	2400 mm
Bordwandhöhe ca.	1350 mm
Bordwanddicke ca. (Holz)	18 mm
Plattformhöhe ca.	700 mm
Spurbreite ca.	2100 mm
Ladefläche ca.	9,43 m ²


	TO 46/1 (Kurier 10)
Zul. Gesamtgewicht ca.	ca. 8000 kg
Eigengewicht	ca. 2640 kg
Nutzlast	ca. 5360 kg
Gesamtlänge ca.	7980 mm
Gesamtbreite ca.	2500 mm
Gesamthöhe ca.	3020 mm
Pritschenl. innen ca.	6000 mm
Pritschenbr. innen ca.	2400 mm
Bordwandhöhe ca.	1350 mm
Bordwanddicke ca. (Holz)	18 mm
Plattformhöhe ca.	945 mm
Spurbreite ca.	2100 mm
Ladefläche ca.	13,8 m ²



Riffelblechboden



Gummiboden



Aufbau aus Blech 2 mm

TO46 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702701
TO46 mit Auflaufbremse Art.Nr. 702700

EUR 12.260,--
EUR 12.590,--

TO46/1 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702801
TO46/1 mit Auflaufbremse Art.Nr. 702800

EUR 15.600,--
EUR 15.860,--

Mehrpreis:

	TO 46	TO 46/1
Riffelblech 4 mm	EUR 649,—	EUR 750,—
Gummiboden (15 mm)	EUR 2.892,—	EUR 4.117,—
Absperrgitter innen	EUR 377,—	EUR 439,—
Kugelpkopfanhängung K 80	EUR 252,—	EUR 252,—
Verlängerte hydr. Heckklappe	EUR 1.395,—	EUR 1.395,—
Aufbau aus Blechwände (2 mm)	EUR 1.021,—	EUR 1.021,—
Bereifung 400/60 - 15,5	EUR 233,—	EUR 461,—
TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis	EUR 100,—	EUR 100,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil
 Preise gültig ab 06/2025



Verlängerte, hydraulische Heckklappe

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D-49847 Itterbeck
 Tel. 0049(0)5948-9339-0
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de





Viehtransportanhänger

702702

TO 46 H (Einachs) absenkbar

Einachsfahrwerk mit hydr. Absenkung, Riffelblechboden, Profilbordwände, Deichsel für Oben- und Untenanhängung, hydr. Stoßdämpfer, zweiflügelige Hintertür, vordere Tür rechts, Planengestell mit Plane, 2-Kreis-Druckluftbremse, Beleuchtungsanlage, Bereifung 385/65R22,5

Zul. Gesamtgewicht ca.

ca. 11000 kg

Eigengewicht

ca. 3000 kg

Nutzlast

ca. 8000 kg

Gesamtlänge ca.

ca. 8240 mm

Gesamtbreite ca.

ca. 2555 mm

Gesamthöhe ca.

ca. 3000 mm

Pritschenl. innen ca.

ca. 6250 mm

Pritschenbr. innen ca.

ca. 2300 mm

Bordwandhöhe ca.

ca. 1500 mm

Riffelblechboden

ca. 4 mm

Wandstärke

ca. 3 mm

Plattformhöhe bei Transport ca.

ca. 760 mm

Plattformhöhe abgesenkt ca.


ca. 200 mm

Spurbreite ca.

ca. 2100 mm

Ladefläche ca.

14,30 m²



Kurier TO 46/H

EUR 20.840,—

Mehrpreise

Gummiboden (15 mm)

EUR 3.367,—

K80

EUR 252,—

Hydr. Schrägstützfuß

EUR 460,—

Innere Trenngitter

EUR 377,—

Innere Trennschiebewand

EUR 1.762,—

Seitliche Schiebefanggitter

EUR 1.335,—

Sicherheitsgitter für die Hecktür

EUR 252,—

LED-Beleuchtungsanlage (Innen)

EUR 190,—

Bereifung 445/45R19,5

ohne Aufpreis

CoC-Ausführung TO 46H

EUR 160,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil

Preise gültig ab 06/2025

EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D-49847 Itterbeck

Tel. 0049(0)5948-9339-0

Fax 0049(0)5948-9339-25

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de





Viehtransportanhänger

702 920 Kurier TO 46/2 (Tandem) absenkbar

Hydraulisch absenkbares Tandemfahrgestell, 40 km/h Ausführung mit 2-Kreis-Druckluftanlage, Riffelblechboden 4 mm, Planengestell oben, zwei Flügeltüren hinten, eine Tür seitlich vorne auf- und abklappbar, Bereifung 14,0/65-16

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe

Brückenlänge

Brückenbreite

Brückenhöhe

Plattformhöhe bei Transport

Plattformhöhe abgesenkt

Ladefläche

ca. 12000 kg

ca. 3500 kg

ca. 8500 kg

ca. 8920 mm

ca. 2530 mm

ca. 2800 mm

ca. 6990 mm

ca. 2300 mm

ca. 2800 mm

ca. 660 mm

ca. 130 mm

ca. 14,37 m²

Kurier TO 46/2

EUR 26.660,--

Mehrpreis:

Kugelpfanhängung K 80

Hydraulischer Schrägstützfuß

Abdeckplane komplett

Inneres Trenngitter

Seitliche Fanggitter

Gummiboden (15 mm)

Bereifung 400/60-15,5

TÜV-Gutachten

EUR 252,—

EUR 460,—

EUR 420,—

EUR 1.230,—

EUR 1.166,—

EUR 3.367,—

ohne Aufpreis

EUR 295,—



Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl.

Frachtanteil

Preise gültig ab 06/2025

EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19—21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

Fax 0049 (0)5948 9339-25

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de



EURO-Jabelmann

Maschinenbau GmbH