



Abschiebewagen T 902 Tandem

705 250 Verdichtung möglich, niedrige Abladehöhe, durch Abschiebetechnik sehr hohe Standfestigkeit auch bei unebenem Gelände, gefedertes Tandem-Fahrwerk (2. Achse zwangsgelenkt), Parabelfederung, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h, gefederte Zugdeichsel, Teleskopstützfuß, Unterfahrschutz, Kornschieber

Zul. Gesamtgewicht	ca. 23000 kg
Eigengewicht	ca. 7000 kg
Nutzlast	ca. 16000 kg
Ladevolumen	ca. 31 m ³
Behälterlänge	ca. 7100 mm
Behälterbreite	ca. 2550 mm
Behälterhöhe	ca. 2250 mm
Gesamtlänge	ca. 9100 mm
Boden/Wandstärke	ca. 4/4 mm
Benötigte Ölmenge	ca. 30 Liter
Bereifung	445/65R22,5

Preis

EUR 56.560,--

Mehrpreise

CoC Ausführung	EUR 370,--
Kugelkopfanhängung K 80	EUR 252,--
Hydraulische Aufhängung	EUR 5.648,--
Hyr. ALB-Regler (bei hydr. Aufhängung Pflicht)	EUR 1.145,--
Hydr. Seitenklappe einseitig (500 mm)	EUR 3.367,--
Hydr. Seitenklappe beidseitig (500 mm)	EUR 6.691,--
Schiebeplane	EUR 7.479,--
Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse (Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)	EUR 750,--
Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP	ohne Aufpreis
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630	EUR 2.347,--
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 2.475,--
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	EUR 2.610,--
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	EUR 2.976,--
Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP	EUR 70,--
Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328	EUR 2.729,--
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	EUR 1.534,--
Bereifung 600/55-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 647,--
Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648	EUR 2.737,--
Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 2.110,--
Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648	EUR 4.312,--
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630	EUR 5.190,--
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 5.684,--
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 5.763,--

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil,
Preise **gültig ab 06/2025**



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



Abschiebewagen T 900 Tridem

705 200 Verdichtung möglich, niedrige Abladehöhe, durch Abschiebetechnik sehr hohe Standfestigkeit auch bei unebenem Gelände, gefedertes ADR-Tridem-3-Achs-Fahrwerk (1. + 3. Achse zwangsgelenkt) mit Parabelfederung, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h-Ausführung, gefederte Zugdeichsel, Abstellstütze mit Winde, Kotflügel auf 1. + 3. Achse, Unterfahrtschutz klappbar, Kornschieber in der Rückwand, Kugelkopfanhängung 3000 kg wahlweise.

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Behälterlänge

Behälterbreite

Behälterhöhe

Gesamtlänge

Boden/Wandstärke

Benötigte Ölmenge

Bereifung

ca. 33000 kg

ca. 9500 kg

ca. 23500 kg

ca. 37 m³

ca. 8320 mm

ca. 2370 mm

ca. 2000 mm

ca. 10510 mm

ca. 6/4 mm

ca. 40 Liter

445/65R22,5

T 900

EUR 71.210,--

Mehrpreise:

CoC Ausführung	EUR 120,—
Kugelkopfanhängung K 80	EUR 252,—
Hydraulische Aufhängung	EUR 8.472,—
Hyr. ALB-Regler (bei hydr. Aufhängung Pflicht)	EUR 1.145,—
Aufsätze 400 mm (Ladevolumen dann 44,5 m³)	EUR 4.886,—
Aufsätze 500 mm (Ladevolumen dann 46,5 m³)	EUR 5.884,—
Hydr. Seitenklappe einseitig (500 mm)	EUR 3.825,—
Hydr. Seitenklappe beidseitig (500 mm)	EUR 7.647,—
Schiebeplane	EUR 7.479,—
Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse (Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)	EUR 957,—
Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP	ohne Aufpreis
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630	EUR 3.519,—
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 3.710,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	EUR 3.915,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	EUR 4.463,—
Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP	EUR 70,—
Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328	EUR 4.092,—
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	EUR 2.298,—
Bereifung 600/55-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 969,—
Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648	EUR 4.103,—
Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP	EUR 3.162,—
Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648	EUR 6.467,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630	EUR 7.782,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 8.524,—
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 8.640,—



Abdeckplane

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil,
Preise gültig ab 06/2025





Abschiebewagen T 900 XL Tridem

705 275 Bei dem Anhänger PRONAR T900XL handelt es sich um ein Modell mit Tridem-Federung, das mit einer Schiebewand ausgestattet ist, um ein problemloses Entladen in niedrigen Gebäuden oder auf abschüssigem Gelände zu ermöglichen. Die Schalenform des Aufbaus mit einer Standardkapazität von 49m³, macht ihn zum geräumigsten aller bisherigen PRONAR-Anhänger. Aufgrund seiner robusten Konstruktion kann er sowohl schweres Material (Erde, Kies) als auch Schüttgut (Getreide und Raps) transportieren. Die hydraulisch gefederte Deichsel erleichtert die Höhenverstellung

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Ladevolumen mit Aufsätze

Behälterlänge

Behälterbreite

Behälterhöhe

Gesamtlänge

Spurweite

Boden/Wandstärke

Benötigte Ölmenge

Bereifung

ca. 34000 kg

ca. 12270 kg

ca. 21730 kg

ca. 49 m³

ca. 59 m³

ca. 9700 mm

ca. 2370 mm

ca. 2000 mm

ca. 12000 mm

ca. 2100 mm

ca. 5/4 mm

ca. 80 Liter

445/65R22,5

T 900 XL

EUR 74.910,--

Mehrpriese:

CoC Ausführung EUR 408,—

Kugelpopfanhängung K 80 EUR 297,—

Aufsätze 400 mm (Ladevolumen dann 58,7 m³) EUR 5.221,—

Kunststoff-Kotflügel auf erster und dritter Achse EUR 957,—

(Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm)

Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP ohne Aufpreis

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630 EUR 3.519,—

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 693 Ridemax EUR 3.710,—

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885 EUR 3.915,—

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882 EUR 4.463,—

Bereifung 600/55-22,5 TVS EURO GRIP EUR 70,—

Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328 EUR 4.092,—

Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648 EUR 2.298,—

Bereifung 700/50-26,5 TVS EURO GRIP EUR 3.162,—

Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648 EUR 6.467,—

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630 EUR 7.782,—

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax EUR 8.524,—

Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885 EUR 8.640,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachanteil,
Preise **gültig ab 06/2025**

EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

info@euro-jabelmann.de

